



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

NÚM. 14/2016

CARÀCTER: Ordinària

DATA: 27 de juliol de 2016

HORA: 18.30 hores

LLOC: Oficines municipals

Hi assisteixen

Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President

Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d'Alcalde

Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d'Alcalde

Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d'Alcalde

Regidors a títol informatiu

Felipe Juan González i Martín

Sra. Adriana Puig i Durbau

Excusa:

En Isidre Lluçà i Sabarich, Secretari-Interventor

Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons el següent

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Urbanisme i Governació
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei d'Aigua i d'Escombraries)
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d'Aigua i d'Escombraries
8. Precs i preguntes

PRIMER PUNT.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l' acta de la sessió de data 13-07-2016.



**SEGON PUNT.-
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ**

A) EXP.: 54/15

PROMOTOR: MCG

EMPLACAMENT: Ordenació Riells i Viabrea, nº 226

ASSUMPTE: Mur de contenció, reforma de porxo existent, piscina d'ús privat i paviment exterior

Vist l'expedient 54/15, instruït en nom de MCG, amb DNI [REDACTED], en sol·licitud de llicència municipal d'obres de construcció de mur de contenció, reforma de porxo existent, piscina d'ús privat i paviment exterior a la parcel·la 226 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea.

Vist l'informe favorable emès, en data 19 de juliol de 2016, per l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu:

"Amb RE 782 de data 15/03/2016, s'ha donat compliment al Decret d'Alcaldia 158/2015 de 19 d'abril, aportant projecte bàsic i executiu per a la formació de murs de contenció de terres, tanca, piscina descoberta d'ús privatiu, paviment exterior i reforma de porxo.

Es proposen obres d'ordenació de l'espai posterior de parcel·la, amb la formació de 32,86m2 de mur de contenció de 2m d'alçada de formigó armat ; una piscina encastada d'obra amb superfície de làmina d'aigua 17,07m2 i un volum equivalent de 25,60m3, amb pavimentació de la totalitat del pati posterior amb una superfície de 302,72m2 ; i reforma de cobert existent, reduint la seva superfície a 18,04m2.

El immoble compleix amb el paràmetres urbanístics de la Clau 5 Edificació Unifamiliar Aïllada, Subzona 5c Ciutat jardí extensiva, a excepció del cobert existent, a reformar, el qual es troba situat a menys de 3m de la seva llinda nord. Es proposen obres d'enderroc i conservació parcial de l'edificació existent, com a volum disconforme amb el planejament.

Els murs proposats compleixen amb l'adaptació topogràfica del l'article 61, on els murs de contenció de terres no podran sobrepassar en la part vista una altura de 3 metres.

La piscina projectada es troba en un habitatge que compleix amb els requisit de l'article 63 del POUM al disposar d'un dipòsit d'aigües pluvials amb una capacitat mínima d'un terç de la capacitat de la piscina. Si bé, també haurà de disposar d'un comptador independent que no inclogui cap altra ús de l'aigua i es potenciarà l'ús de cobertors a l'hivern i a l'estiu per reduir-ne l'evaporació.

*Que les obres a realitzar **SI** s'ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, **PROCEDEIX** la concessió de la llicència municipal d'obres.*

*I procedir a liquidar el nou ICIO, de l'obra major en base al PEM justificat de **13.095,00€.**"*

Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals.



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- ATORGAR a MCG, amb DNI 43506256P llicència municipal d'obres de construcció de mur de contenció, reforma de porxo existent, piscina d'ús privat i paviment exterior a la parcel·la 226 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea.

SEGON.- Les obres s'ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions generals especificades en full annex.

TERCER- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes en data 21/04/2015:

- o Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 5: 80,00 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/**2.000,00**
- o Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2: 20,00 €
Taxa per l'expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/**2.000,00**
- o Per l'aplicació de l'art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 150,00 €

IMPORT TOTAL INGRESSAT: 250,00 €

QUART.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents termes:

- o Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 5: 443,38€
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/**11.095,00**
- o Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2: 90,98€
Taxa per l'expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/**11.095,00**

IMPORT TOTAL A INGRESSAR: 534,78 €

CINQUE.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per part dels Serveis Tècnics d'aquest ajuntament de l'acompliment del programa de gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s'escau."

B) Exp.: 7/11


Titular: CERÀMIQUES SIR, SA

Emplaçament: Crta. C-35, km 64

Assumpte: Llicència municipal annex II, epígraf 4.7: Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enforxada, en particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes, amb una capacitat de producció <=75 tones/dia de la llei 20/2009.

Vist l'expedient instruït en nom de Ceràmiques Sir, SA, per a l'obtenció de llicència municipal d'una activitat de fabricació de productes ceràmics situada a la Crta. C-35, Km 64.

Vist l'informe favorable emès per l'enginyera municipal, María Luisa Rubio, en data 06/06/2016, obrant en l'expedient, i que conté les següents consideracions:



"La descripció del projecte i de l'estudi ambiental són les que s'assenyalen en l'informe integrat de l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarca l'avaluació ambiental i es transcriuen a continuació:

"1. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

1.1. Descripció de l'activitat

L'activitat a desenvolupar en l'establiment és la fabricació d'articles de ceràmica, en especial ceràmica domèstica i decorativa.

Els processos no seran continus ni estandarditzats. L'establiment disposarà de 25 treballadors que tindran un règim laboral diürn durant dies feiners, es preveu de treballar en dies festius si ho requereix la producció.

1.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de la instal·lació		Superfície construïda (m²)
Nau		3.765,23
Porxo		53,04
Oficines	Planta baixa	158'35
	Planta primera	74'24
	Planta segona	109'70
	Planta tercera	56,30
Exterior oficines		48,97
Total		4.265,83
Patis exteriors		6.900

1.3. Dades de l'emplaçament


Dades de l'emplaçament	
UTM X	463.955
UTM Y	4.619.340
Superfície de la parcel·la	11.000 m ²

1.4. Descripció dels processos

Les etapes principals del procés de fabricació seran:

Procés	Etales
Elaboració de peces ceràmiques	<ul style="list-style-type: none">▪ Disseny de peces i elaboració de mostres (a petita escala)▪ Fragmentat de les barres de fang en unitats més petites▪ Elaboració de peces de manera mecanitzada/manual▪ Esmaltat si escau▪ Assecat o deshumidificació▪ Cocció▪ Embalatge i expedició

1.5. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades



Matèria primera	Quantitat anual consumida (t/any)	Quantitat màx. emmagatzematge (t)	Tipus d'emmagatzematge
Fang preparat, uniformitzat i humidificat	16.520	40	-
Esmalt sense plom	61	2,5	-

Matèria auxiliar	Quantitat anual consumida (t/any)	Quantitat màx. emmagatzematge (t)	Tipus d'emmagatzematge
Capses de cartró	16	0,5	-
Palets de fusta	No s'indica	6	-
Film plàstic per a retractil·lar	No s'indica	0,2	-

1.6. Descripció dels productes intermedis i finals obtinguts

Productes finals	Capacitat màx. producció (tones/any)	Quantitat màx. emmagatzemada (t)	Tipus emmagatzematge
Peces de ceràmica	15.210	40	En palets i retractilat

Es calcula que s'obtingran 1.220 tones/any de terra cuita defectuosa que serà recuperada a la mateixa planta i es reconvertirà en matèria primera que serà reintroduïda en el procés de producció.

1.7. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Consum anual	Procedència	Mesures d'estalvi
Elèctrica	No s'indica	Companyia	-
Gas natural	185.000 m ³ /any	Xarxa	-

1.8. Entorn socioeconòmic i medi natural


L'establiment es troba ubicat dins el Polígon Industrial Sud-oest del municipi de Riells i Viabrea i, d'acord amb la documentació presentada, l'exercici de l'activitat no ha de generar cap afectació sobre el medi natural (geologia, flora, vegetació i fauna de la zona). L'activitat es troba ubicada en l'aquífer protegit de l'al·luvial del Tordera Mitjà.

2. VALORACIÓ I CONDICIONANTS REFERENTS ALS DIFERENTS VECTORS AMBIENTALS I A L'ENTORN

2.1. Gestió de les aigües

2.1.1. Volum abastat i procedència

Volum total abastat		Procedència
m³/dia	m³/any	
-	200	Xarxa municipal



2.1.2. Usos de l'aigua

- Ús domèstic
- Neteja dels motlles i taulells

2.1.3. Aigües residuals

L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès informe favorable, de data 10 d'octubre de 2014, pel que fa a l'abocament mitjançant infiltració al terreny de les aigües residuals procedents de la seva activitat de fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic situada al terme municipal de Riells i Viabrea sobre la gestió de les aigües residuals.

En els apartats corresponents del present informe integrat es fixen les prescripcions tècniques i el règim de control relatives a la gestió de les aigües residuals.

Descripció global de l'abocament d'aigües		
Número total punts d'abocament	1	
Cabal abocat	Màxim dia (m³/d)	-
	Any (m³/a)	200
	Màxim hora (m³/h)	-


Foc. núm.	Coordenades UTM 31N ETRS89	Procés que la genera	Destinació abocament	Cabal abocat			Tractament
				Màxim m³/d	Any m³/a	Punta horària m³/h	
1	463958, 4619309	Aigües residuals assimilables a domèstiques	Infiltració al terreny	No s'indica	200	No s'indica	Fossa filtre compacta amb un decantador-digestor seguit de filtre biològic. A la sortida hi ha una arqueta de registre

2.2. Emissions a l'atmosfera

2.2.1. Focus canalitzats

D'acord amb la documentació tècnica presentada, l'empresa disposarà del següents focus emissors:

Focus de procés amb combustió								
Núm.	Llibre	Coordenades UTM 31N ETRS89	Nom focus	Potència tèrmica	Combustible	Contaminant	Mesur. Correctores	Classificació CAPCA
1	No en disposa	X: 463975 Y: 4619332	Forn de cocció	900.000 kcal/h ≈ 1,05 MWt	Gas natural	CO, NO _x PST	No en disposa	C0303 2007



Focus de procés amb combustió								
Núm.	Llibre	Coordenades UTM ETRS89 31N	Nom focus	Potència tèrmica	Combustible	Contaminant	Mesur. Correctores	Classificació CAPCA
2	No en disposa	X: 463980 Y: 4619334	Assecador ⁽¹⁾⁽²⁾	-	Gas natural	CO, NO _x	No en disposa	C0303 2637

⁽¹⁾ S'aprofita el calor residual del forn de cocció per l'assecat

⁽²⁾ L'establiment passa a considerar-se al grup C del Codi CAPCA atès que l'exercici de l'activitat es desenvolupa a menys de 500 m de nuclis de població

Focus de procés sense combustió						
Núm.	Llibre	Coordenades UTM ETRS89 31N	Nom focus	Contaminant	Mesures correctores	Classificació CAPCA
3	No en disposa	X: 464000 Y: 4619365	Equip d'esmaltat	PST	Filtre de mànegues	- 04061718

D'acord amb la documentació tècnica presentada no s'utilitzaran dissolvents que utilitzin les frases de risc (R45, R46, R49, R60, R61 i R40).

2.2.2. Emissions difuses

D'acord amb la documentació aportada, a l'establiment no es generaran emissions difuses; no obstant això es preveu que se'n generin en forma de pols en la manipulació del fang, en la dels esmalts i en el trànsit intern de maquinària mòbil.

2.3. Contaminació acústica

D'acord amb la documentació tècnica aportada, no es preveu que nivells d'immissió sonora generats per l'activitat superin els límits establerts a les normatives d'aplicació vigents en matèria de protecció contra la contaminació acústica.

2.4. Contaminació odorífera

D'acord amb la documentació tècnica aportada, no es preveu la producció de contaminació odorífera en l'entorn exterior.

2.5. Contaminació lumínica

L'activitat està situada en una zona protecció moderada (E3) segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya.

2.6. Recepció, generació i gestió de residus

D'acord amb la documentació tècnica aportada, la generació, l'emmagatzematge i la gestió dels residus serà la següent:

Residu	Codi CER	Classificació	Capacitat d'emmagatzematge	Quantitat anual produïda
Material ceràmic	170103	NP	15 t	1.220 t
Cartró i paper	150101	NP	200 Kg	500 Kg
Plàstics	150102	NP	200 Kg	200



Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:

- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu:

- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

2.7. Prevenció d'incendis forestals

L'establiment es troba situat a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i a l'article 1 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

3. AVALUACIÓ D'ALTRES ASPECTES

3.1. Integració paisatgística

D'acord amb la documentació tècnica aportada, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la correcta integració de l'activitat (edificis, instal·lacions..) en l'entorn natural immediat.

3.2. Afectacions al sòl i subsòl que ocupa l'establiment

L'activitat es considera com activitat potencialment contaminant del sòl, ja que es troba classificada dins l'annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

3.3. Funcionaments anormals

En cas de condicions de funcionament diferents de les normals (posada en funcionament, errades de funcionament, fuites, averies, aturades momentànies, tancament definitiu...), el titular haurà d'adoptar en tot moment les mesures correctores i de seguretat adients en vers al medi ambient i comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament.

Les prescripcions tècniques, són les que s'assenyalen en l'informe integrat de l'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i que s'annexen a continuació:


"1. CONDICIONS AMBIENTALS ESPECÍFIQUES

1.1. Mesures relatives a la gestió de les aigües

1.1.1. Límits d'emissió d'aigües residuals

Es fixen els següents límits d'emissió per al punt d'abocament d'aigües residuals sanitàries:

Núm. Focus: 1		
Descripció: Abocament d'aigües residuals (assimilables a domèstiques)		
Destinació: Infiltració al terreny		
Cabal màxim anual: 200 m ³	UTM 31N ETRS89 X: 463958 Y: 4619309	
Cabal màxim diari: - m ³		
Cabal màxim horari: - m ³		
Paràmetre	Valor fixat	Freqüència



		Màxim	Unitat	autocontrol
Matèries suspensió	en	100	mg/l	Anual
DQO decantada	no	DQO no decantada	200 mg/l O ₂	Anual

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les anomenades substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural (Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).

L'Agència Catalana de l'Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la zona afectada per l'abocament

Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d'explotació enregistrades, s'han d'enviar de forma ANUAL, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua: <http://www.gencat.cat/aca>. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya de "Tramitacions", triant l'opció "Col·laboradors" i dins de "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments" hi ha l'enllaç per accedir a la pàgina d'entrada de nom d'usuari i paraula de pas del servei "Gestió de l'autocontrol d'abocaments". A la pàgina principal de l'aplicació hi ha un manual on s'explica l'ús de l'aplicació. Si us falla l'accés, es pot establir comunicació amb el Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Agència per l'e-mail sistemas.aca@gencat.cat o trucar al telèfon 93 567 65 47. El codi d'usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.

Pel cas que ja disposéssiu d'una autorització d'abocament anteriorment, el codi d'usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que un cop accediu a la "Gestió d'Autocontrol" podreu escollir l'expedient respecte del qual voleu realitzar l'informe.

Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d'usuari i la paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d'abocament de la qual en sou titular en breu us serà tramés un ofici que contindrà les dades que us permetran l'accés a la "Gestió de l'autocontrol d'autoritzacions d'abocaments".

1.1.2. Condicions generals

- 1) El beneficiari resta obligat a conservar les obres i les instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i els mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.*
- 2) El titular ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.*
- 3) Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la petició, requerirà de permís previ de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent.*
- 4) L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi*



convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i de les instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic.

En la mateixa acta de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, es podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.

En el cas que sigui necessari es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.

- 5) *Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i les mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.*
- 6) *El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit:*
 - a- *Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització*
 - b- *Utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització*
 - c- *No es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el permís previ i exprés de l'Organisme de conca corresponent.*
- 7) *L'organisme de conca podrà revisar l'autorització d'abocament en els següents casos previstos a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic:*
 - a- *Quan sobrevinguin circumstàncies que si haguessin existit anteriorment haurien justificat la seva denegació o l'atorgament en termes diferents.*
 - b- *Quan es produeixi una millora en les característiques de l'abocament i així ho sol·liciti l'interessat.*
 - c- *Per adequar l'abocament a les normes i els objectius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en moment, i en particular, a les que per cada riu, tan de riu, aquífer o massa d'aigua que disposin els plans hidrològics de conca*

En casos excepcionals per raons de sequera o en situacions hidrològiques extremes l'organisme de conca podrà modificar les condicions d'abocament a fi de garantir els objectius de qualitat.

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a indemnització de cap tipus.



- 8) *Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les condicions que s'hi estableixen, d'acord amb el procediment regulat a l'article 263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de l'autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.*
- 9) *El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i de mesures per casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.*

L'abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració de residuals cal comunicar-se immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua.

- 10) *L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.*
- 11) *En cas que l'abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt caldrà que l'interessat ho acrediti mitjançant la presentació de l'autorització o permís de l'Entitat local de l'aigua o , si escau, l'Administració gestora del sistema.*
- 12) *S'autoritza aquest abocament sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.*
- 13) *Es prohibeix expressament l'abocament de residus els quals hauran d'ésser retirats per un gestor autoritzat d'acord amb la normativa en vigor que regula l'exercici d'aquesta activitat.*

De la mateixa manera, els fangs i els residus generats en les instal·lacions depuradores han d'ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i composició d'acord amb la normativa reguladora dels residus.

L'emmagatzematge temporal de fangs i de residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic.

- 14) *En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, la present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.*
- 15) *El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l'explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la conservació i la protecció de les espècies aquícoles, essent responsable de tots els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa piscícola, a la resta de fauna o a la flora.*
- 16) *En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions causants de l'abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l'Organisme de conca l'oportú canvi de titularitat de l'autorització aportant documentació acreditativa d'aquest canvi.*



- 17) L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- 18) L'abocament objecte d'aquesta autorització restarà inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

1.1.3. Condicions particulars

1) Instal·lacions de depuració.

La zona d'infiltració haurà d'estar situada a una distància mínima de 50 metres de qualsevol pou de captació d'aigües.


S'ha de realitzar de manera adequada d'acord amb els criteris de la instrucció tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom aprovada pel consell d'Administració de l'ACA el 20 de novembre de 2008, és a dir, amb rases de drenatge degudament dissenyades per la correcta evacuació i percolació de les aigües i considerant la capacitat d'infiltració del sòl, a fi d'evitar entollaments, males olors o altres molèsties i riscos sanitaris i permetre alhora la ulterior postdepuració natural de l'efluent del terreny.

- 2) *El manteniment de les instal·lacions de depuració ha d'incloure els buidatges i les neteges periòdiques del sistema i el control i la vigilància de les aigües afluent, en el sentit de minimitzar les entrades d'aigües procedents de neteges amb productes desinfectants tipus lleixius, o amb traces de metalls (plom per exemple) que podrien rebaixar o inhibir el rendiment del tractament.*
- 3) *Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració i de les empreses col·laboradores d'aquesta que actuïn per delegació.*
- 4) *Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i les millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan escaigui.*
- 5) *El termini de vigència de la present autorització és de 5 ANYS comptats a partir de la data de resolució de la llicència ambiental, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.*

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització.

1.2. Mesures relatives a la contaminació atmosfèrica

1.2.1. Límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera



Es fixen els següents límits d'emissió i mètodes de mesura:

1) Focus de combustió número 1. Forn de cocció:

Contaminant	Valor límit	Mètode
NO _x	450 mg/Nm ³	UNE-EN 14792 o EPA 7
CO	100 mg/Nm ³	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1

Tots els límits d'emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3 kPa i gas sec

2) En el focus de combustió número 2. Assecador

Contaminant	Valor límit	Mètode
NO _x	450 mg/Nm ³	UNE-EN 14792 o EPA 7
CO	100 mg/Nm ³	UNE-EN 15058 o IT-AT 22

Tots els límits d'emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3 kPa i gas sec

3) Focus de procés número 3. Equip d'esmaltat

Contaminant	Valor límit	Mètode
PST	50 mg/Nm ³	UNE-EN 13284-1

Tots els límits d'emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3 kPa i gas sec

4) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per escrit per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

1.2.2. Frequència de control de les emissions

Per cada focus emissor s'aplicarà la següent periodicitat de mesurament :

Nú m.	Llibre registre de	Instal·lació	Classificació segons CAPCA	Periodicitat de mesurament de les emissions (anys)
1	No disposa en	Forn de cocció	C 03032007	5
2	No disposa en	Assecador	C 03032637	5
3	No disposa en	Equip d'esmaltat	- 04061718	Exempt de mesurament en aplicació de l'article 6 del RD 100/2011, de 28 de gener

Els mesuraments de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

1.2.3. Condicions generals

1) S'haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat



autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera. Aquestes instruccions es poden consultar a: <http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient>: Àmbits d'actuació > Atmosfera > Emissions industrials > Instruccions tècniques.

- 2) Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de la atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i a la instrucció tècnica de la Direcció General de Qualitat Ambiental IT-AT-002 per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió.
- 3) Els accessos i les plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir allò que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball ["BOE" núm. 97, de 23 d'abril de 1997].
- 4) Tots els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.
- 5) Els llibres de registre dels focus emissors a l'atmosfera esmentats en aquesta proposta de resolució s'hauran d'actualitzar amb la classificació CAPCA corresponent, si escau.
- 6) Es realitzaran els mesuraments de les emissions dels focus emissors a l'atmosfera per part d'una EAC degudament acreditada, amb la periodicitat indicada a l'apartat de freqüències de control de les emissions d'aquest informe, i els seus resultats es presentaran davant del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de l'Ajuntament.
- 7) Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixin com a conseqüència de les diverses operacions de la planta.

1.3. Mesures relatives a la contaminació acústica

La documentació tècnica que s'adjunta, esmenta que l'activitat es desenvolupa en un establiment industrial que està a una distància major de tres metres de l'edifici més proper. En qualsevol cas, no es podran superar els nivells d'immissió sonors a l'ambient exterior fixats a l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos per una zona de sensibilitat acústica baixa C2 (Predomini de sòl d'ús industrial).

La configuració de l'establiment actual (establiment aïllat, sense mitgeres), no contempla la transmissió de sorolls i vibracions via estructural. No obstant això,



donat que l'activitat se situa, d'acord a la normativa urbanística vigent, en un polígon d'activitats, (PA a-3), per desenvolupar, aquesta, resta sotmesa a disposar de les mesures esmorteïdores adients per tal de garantir el compliment dels nivells d'immissió sonors l'ambient interior fixats a l'annex 4 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, d'acord a l'ús de local d'immissió on es mesuri, així com al compliment dels nivells d'immissió de les vibracions als interiors dels edificis fixats a l'annex 7 de l'esmentat decret.

La regulació dels usos permesos al polígon d'activitats a desenvolupar, es defineixen a l'article 127 de la Normativa Urbanística (Clau 6) del POUM. Es contempla, com a usos dominants, l'industrial i els centres d'investigació, com a compatibles, els usos docents, sòcio-cultural, administratiu, esportiu, magatzem, estació de servei, oficines i serveis, servies tècnics, restauració, recreatiu i espectacles i com a ús condicionat, el comercial.

1.4. Mesures relatives a la contaminació odorífera i escalfors

1.4.1. Contaminació odorífera

La fabricació de productes ceràmiques, no constitueix una activitat generadora de males olors. No obstant això, s'establiran plans de bones pràctiques per a la correcta gestió de l'activitat amb l'objectiu de reduir les possibles causes de generació d'olors atribuïdes a la manipulació, el transvasament, l'obertura de dipòsits, i qualsevol altra pràctica que pugui comportar l'alliberament de productes odorífers a l'atmosfera.

Les fases del procés productiu es descriuen a la documentació tècnica aportada com les següents:

- Recepció Argila. La matèria primera es subministra envasada en palets d'uns 1.200 kg. Es descarreguen i s'emmagatzemen en una zona específica a l'interior de la nau.
- Humidificació. En el cas que sigui necessari, aquest procés es realitza mitjançant un polvoritzador manual.
- Conformat. Es duu a terme amb diferents tipus de premses o torns de ceramista, en funció de si es tracten de la fabricació d'un sèrie de peces ceràmiques o de petites remeses.
- Assecat. Fase prèvia al procés de cocció, en la qual, se sotmeten les peces tendres a una temperatura inferior a 80 °C.
- Esmaltat. Consistent en l'aplicació d'una capa superficial d'esmalt, lliure de plom, cadmi i crom.
- Cocció. En forn de gas a temperatures de l'ordre de 1000 °C
- Embalatge i Expedició. Constitueix la última fase del procés productiu.

1.4.2. Escalfors

De la descripció dels diferents processos, s'extreu que, tret del procés de cocció, on s'aconsegueixen temperatures de l'ordre de 1000 °C, en la resta de processos no es generen temperatures elevades. Per prevenir les molèsties causades per les temperatures generades en aquesta zona, s'hauran de considerar els aspectes següents:

- Controlar la temperatura de la zona on es porta a terme el procés de cocció.

- Establir aïllaments tèrmics adients en els tancaments exteriors de l'establiment, per tal d'evitar que s'alteri la temperatura exterior.

1.5. Mesures relatives a la contaminació lumínica

L'activitat està situada en una zona protecció alta (E3) segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Per tant, en el cas que finalment s'implanti il·luminació exterior aquesta ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reglament que la desenvolupa.

1.6. Mesures relatives a la gestió de residus

Pel que fa a les mesures relatives a la gestió de residus, s'estableixen les següents condicions:

- 1) El titular haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- 2) Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- 3) Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- 4) El titular haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- 5) D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segons del Real Decreto 952/97. El titular de l'activitat haurà de presentar a l'Agència de residus de Catalunya, els corresponents estudis de minimització de residus perillosos.
- 6) Per que fa a la gestió dels residus municipals, el titular està obligat a fer recollida selectiva d'aquests i lliurar-los correctament a un gestor autoritzat o al servei de recollida municipal d'acord amb l'article 54 del Decret Legislatiu 1/2009.

1.7. Mesures relatives a la contaminació de sòls

El titular de l'activitat ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya els informes que determina l'article 3 del RD 9/2005, i en concret:

- L'informe Preliminar de Situació (IPS) en un termini màxim de dos anys a partir de la data d'inici de l'activitat.
- L'informe de situació periòdic (ISp) en el moment de la presentació de la sol·licitud de la revisió de la llicència ambiental.
- L'informe de situació de canvi substancial (ISCs) en el moment de la presentació de la sol·licitud de canvi substancial.
- L'informe de situació de cessament (ISC) en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat.

Aquests informes es poden presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) de la Generalitat de Catalunya.



2. CONSIDERACIONS

2.1. Modificacions en l'exercici de l'activitat

Caldrà comunicar a l'ajuntament qualsevol canvi en l'exercici de l'activitat (acompanyant una valoració de la naturalesa del mateix), la transmissió de la titularitat, el seu cessament i informar immediatament de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones (article 6 de la Llei 20/2009).

Per a la posterior incorporació de qualsevol canvi substancial o no a l'activitat (segons definicions de l'article 4 de la Llei 20/2009) caldrà procedir d'acord amb allò establert en els articles 59 i 71 de la Llei 20/2009.

2.2. Mesures ambientals de control

L'activitat per a garantir la seva adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les fixades específicament en la llicència ambiental, estarà sotmesa a un control ambiental inicial previ a la seva definitiva posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) degudament acreditada (articles 68, 69, 70, 71 i 72 de la Llei 20/2009). Amb caràcter indicatiu l'activitat està subjecte al sistema de controls ambientals periòdics cada 6 anys a comptar des de la data de la resolució de la llicència o des de la darrera acta de control.

Seràn objecte de tots aquests controls la verificació de les determinacions fixades a la llicència ambiental, tant les incloses en la documentació presentada pel sol·licitant com les establertes específicament (com prescripcions tècniques) en el present informe integrat o per part de l'Ajuntament.

2.3. Altres revisions

La llicència ambiental de les activitats de l'annex II està subjecta a les revisions periòdiques que s'estableixen a l'article 62 de la Llei 20/2009.

2.4. Comunicacions

Un cop s'hagi dictat la llicència ambiental de l'activitat, s'ha de comunicar a l'òrgan tècnic ambiental del consell comarcal, als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius. "

Abans de l'inici de l'activitat, el titular, haurà d'aportar certificat d'acte de comprovació favorable en matèria de prevenció i seguretat d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) degudament acreditada."

Vist que, practicada la informació pública i veïnal, no s'ha presentat cap al·legació al respecte.

D'acord amb el que disposa l'article 46 del Decret 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'elabora la present proposta de resolució per tal que sigui notificada, tot informant que disposen d'un termini de quinze dies per formular-hi al·legacions, a les persones interessades, l'òrgan ambiental corresponent i resta d'òrgans que hagin emès informes preceptius.



Vist que no s'han presentat al·legacions al respecte, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- CONCEDIR a Ceràmiques Sir, SA, llicència municipal d'una activitat de fabricació de productes ceràmics situada a la Crta. c-35, Km 64.

SEGON.- CONDICIONAR l'efectivitat de la llicència al compliment de les consideracions fetes per l'enginyera municipal i especificades anteriorment.

TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes:

- Per l'aplicació de l'Ordenança fiscal núm. 8, annex 3: Taxa per la prestació del servei d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 - Tramitació de llicència ambiental, annex II (O.F. 2011) 3.324,80.-€
 - **TOTAL A INGRESSAR: 3.324,80.-€.**

QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i Òrgans interessats."

C) Llicència municipal d'obres per a la legalització d'una piscina prefabricada i dipòsit d'aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització Junior Park.

Vist l'expedient 82/15, instruït en nom de LMC, amb DNI [REDACTED], en sol·licitud de llicència municipal d'obres per a la legalització d'una piscina prefabricada i dipòsit d'aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització Junior Park.

Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez Lajara, en data 25/07/2016, i que diu:

"<...>

D'acord amb les comprovacions realitzades sobre projecte i comprovació en la base dades del banc de preus del BEDEC del Institut Cartogràfic de Catalunya, resulta el següent pressupost d'execució material :

Capítol 1 : Moviment de Terres

1.1 Excavació capa vegetal 6,5m x 4,15m = 26,97 m2 x 1,95€/m2 = 52,60€

1.2 Excavació mecànica 6,5m x 4,15m x 1,10m = 29,67 m2 x 3,16€/m2 = 93,85€

Capítol 2 Fonamentació i blocs

2.1 Formigó de neteja 6,5m x 4,15m = 26,97 m2 x 9,95€/m2 = 268,40€

2.2 Llosa de fonamentació 6,5m x 4,15m x 0,10m = 2,7 m3 x 82,71€/m3 = 223,32€

2.3 Bloc de formigó 21,30m x 1,20m = 25,56 m2 x 78,34€/m2 = 2.002,37€

Capítol 3 Acabats :

3.1 Morter de c.p. 21,30m x 1,20m = 25,56 m2 x 21,59€/m2 = 551,84€

Altres :

4 Remat ceràmic 21,30ml x 18,65€/ml = 397,25€

5 Piscina Acero Gre Bora Bora ovalada = 1.099,00€

6 Dipòsit de recollida d'aigües pluvials 10m3 = 3.300,00€

Pressupost d'Execució Material 7.936,03€

La piscina projectada compleix amb els requisit dels articles 61 i 63 del POUM, relatius a moviments de terres i piscines respectivament, al haver-se incorporat en la valoració l'execució d'un dipòsit soterrat de 10m3, equivalent a 1/3 del volum de la piscina.

Que les obres a realitzar, **SI** s'ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, **PROCEDEIX** la concessió de la llicència municipal d'obres. Cal realitzar un nova

liquidació de ICIO per l'increment de 7.573,63 € sobre pressupost inicial.

La piscina projectada haurà de complir amb els requisits dels articles 61 i 63 del POUM, relatius a moviments de terres i piscines respectivament”.

Vist el que s'exposa i d'acord amb allò que estableix l'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

PRIMER.- ATORGAR a LMC, llicència municipal d'obres per a la legalització d'una piscina prefabricada i dipòsit d'aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització Junior Park.

SEGON.- Les obres s'ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic, de les ordenances municipals vigents i a les condicions generals especificades en full annex.

TERCER.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents termes:

- Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 5: 265,08 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/7.573,63
- Per l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2: 62,10 €
Taxa per l'expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/7.573,63

IMPORT TOTAL A INGRESSAR: 327,18 €

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, per part dels Serveis Tècnics municipals, de l'acompliment del programa de gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s'escau.”

**TERCER PUNT.-
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT**

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S'informa de diferents gestions realitzades.

**QUART PUNT.-
ÀREA D'HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I RÈGIM INTERN**

A) Aprovació de factures

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s'aproven les relacions de factures que s'adjunten com a annex a aquesta acta, per un import total de 67.241,28,-€.



B) Proposta d'ajut social per el "Programa d'assistència a les Persones" despeses 2on trimestre

Es proposa un ajut econòmic per l'Associació "El Taller de Breda" amb NIF: G-55147201, pel programa que estan duent a terme d'assistència a les persones tots els dijous al Casal d'Avis per cobrir despeses del 2on trimestre 2016.

Vist que l'Associació "El Taller de Breda" ha pagat i ha justificat les despeses realitzades a tal efecte per un import total de 14,56.-€.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- ATORGAR l'ajut de Benestar Social per import de 14,56.-€.

SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost vigent.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l'interessat, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns."

C) Proposta d'ajut econòmic per reparació vehicle

Vista la sol·licitud formulada en petició d'ajut econòmic per reparació cotxe Exp. 17/16.

Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d'Atenció Primària del Consell Comarcal de la Selva.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- ATORGAR un ajut econòmic de 500,00 € per reparació cotxe, la meitat a fons perdut i l'altra meitat (250,00€) la família els retornarà en pagaments de 50,00€ a partir del mes d'agost.

SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost vigent.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns."

D) Aprovació de les despeses d'assessorament al Sr. Isidre Llucà, juliol/2016

Vist que des del 3/12/2014 la Secretària-Interventora titular d'aquest Ajuntament s'ha absentat per motius de caire personal, i es va acordar la substitució amb la secretària accidental nomenada.

Durant aquest s'ha fet necessari el servei d'assessorament referent a les tasques pròpies de secretaria.

Vist el full d'assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH amb NIF: 37.655.059B durant el període de l'1 de juliol i el 15 de juliol d'enguany, per un import de 1.257,00 euros amb descompte IRPF de 125,70 euros, import líquid 1.131,30 euros.

Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a la partida 920 2270602, del pressupost vigent.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- APROVAR l'obligació i ordenar el pagament de les despeses d'assessorament durant el període de l'1 de juliol i el 15 de juliol d'enguany, per un import de 1.257,00 euros amb descompte IRPF de 125,70 euros, import líquid 1.131,30 euros.

SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent."

E) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. semestre/16 de la parada núm. 69

Vista la instància presentada per la Sra. TRS, demanant el fraccionament del pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 69, per import de 189,18 €.

Atès el que disposa l'art. 25.6 de l'O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic: *"Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri l'ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l'article 26 de la Llei General Tributària."*

Vist l'informe de Secretaria - Intervenció accidental favorable a l'acceptació del fraccionament del pagament referent a l'abonament del 1er. semestre de l'any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 69, per un import de 189,18 €.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l'abonament del 1er. semestre de l'any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 69, per import total de 189,62 €, dels quals 0,44 € corresponen a interessos de demora, de la següent manera:

Data abonament	Període liquidació interessos	Dies	Capital acumulat	% Interès	Total interessos	Import a abonar
05-08-16	18/07/16 al 05/08/16	19	189,18 €	3	0,29 €	50,29 €
12-08-16	06/08/16	7	139,18 €	3	0,08 €	50,08 €



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

	al 12/08/16					
19-08-16	13/08/16 al 19/08/16	7	89,18 €	3	0,05 €	50,05 €
26-08-16	20/08/16 al 26/08/16	7	39,18 €	3	0,02 €	50,02 €

SEGON.- L'ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular **0075 0969 00 0660000271.**

Titular: Teresa Romero.

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 69 mercat setmanal.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns."

F) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Ramon Roig Arabia

El dia 13-07-16, el treballador Sr. Ramon Roig Arabia, va fer 9 anys de serveis efectius a l'Ajuntament.

Atès l'expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d'alta com a personal de l'Ajuntament, el dia 13-07-2007.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Ramon Roig Arabia, el 3er. trienni de serveis efectius a l'Ajuntament, amb efectes des del dia 01-08-2016, amb els drets econòmics corresponents d'acord amb les disposicions legals aplicables.

SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria Assessors Barcelona SLP, pel seu coneixement i efectes oportuns."

**CINQUÈ PUNT.-
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS (EXCEPTE SERVEI D'AIGUA I D'ESCOMBRARIES)**

Pagament subvenció a Jorge Jesus Pampin Montes per acollir-se al Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral 2015

Jorge Jesus Pampin Montes s'ha acollit al Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral 2015 contractant a una persona de Riells i Viabrea amb contracte de durada indefinida i de 40 hores setmanals per a realitzar treballs de conducció de furgoneta. Tenint en compte que aquest ajuntament subvenciona a les empreses que s'acullen a aquest projecte amb una quantitat equivalent al 75% de SMI vigent



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

(SMI 2015: 648,30€) per cada mes de contracte si la jornada és de 40 hores setmanals i durant, com a màxim, 6 mesos.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- APROVAR l'autorització, obligació i ordenació del pagament de 1.458'67€ equivalents al 50% restant del total de la subvenció que ha de percebre Jorge Jesus Pampin Montes amb DNI 38823929K en concepte d'acollir-se al Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral 2015.

SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent de l'exercici 2016.

TERCER.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de Comptabilitat."

**SISÈ PUNT.-
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D'EDIFICIS
MUNICIPALS I HABITATGE**

A) Instal·lació d'un sistema de seguretat al camp de futbol

L'ajuntament de Riells i Viabrea vol dotar el nou camp de futbol municipal d'un sistema de seguretat.

Donat que es tracta d'una actuació que requereix d'un alt nivell d'especialització, aquest Consistori no la pot assumir directament amb els mitjans dels que disposa.

Per això es fa imprescindible la contractació de professionals externs que puguin fer les referides tasques.

L'empresa Prosegur España, SLU, amb CIF/NIF B86657640, ha presentat la següent oferta per a la realització d'aquests serveis:

- Instal·lació d'un sistema de seguretat al camp de futbol: 1.800,00€
 - o Quota de manteniment: 40,00€/mes


Donat l'import de la contractació es proposa la tramitació del contracte menor.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

"PRIMER.- APROVAR la despesa adjudicant el contracte per a la instal·lació d'un sistema de seguretat a l'Ajuntament a l'empresa Prosegur España, SLU, amb CIF/NIF B86657640, d'acord amb la proposta presentada.

SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost municipal.

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde per la signatura dels documents escaients per formalitzar el present acord.



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de Comptabilitat dins el termini de 10 dies.”

B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a programes de suport a esportistes amateurs gironins menors de 25 anys.

Atesa la convocatòria de subvencions per a l'exercici 2016 que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per a facilitar programes de suport a esportistes amateurs gironins menors de 25 anys, i les bases generals que l'han de regir, publicades al BOP nº 46 de data 8 de març d'enguany i al BOP nº 35 de data 22/02/2016, respectivament.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per a portar a terme un programa municipal d'ajut a esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals -Subprograma A4-.

SEGON.- COMPROMETRE'NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la subvenció.

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui necessària per l'efectivitat de l'acord.

QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

SETÈ PUNT.-

ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D'AIGUA I SERVEI D'ESCOMBRARIES

Aprovació del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny

Vist el projecte del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Girona i l'ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny, quina transcripció literal és la següent:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l'Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà, assistit pel secretari general, en funcions Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1700900B, representat pel seu alcalde, l'Il·lm. Sr. Josep Maria Bagot, assistit pel Sr. Isidre Lluçà i Sabarich, secretari general de l'Ajuntament.



II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Diputació de Girona, mitjançant el Departament de Medi Ambient, té encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d'acord amb el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 11 de desembre de 2008 i publicat al DOGC número 5308, de 30 de gener de 2009.

Dins la gestió del parc, un dels objectius és el desenvolupament socioeconòmic de la zona i la potenciació de les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent l'activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc del Montseny, per la qual cosa és molt important que la població disposi d'una xarxa viària bàsica en bon estat que permeti el desenvolupament sostenible de la zona i garanteixi l'accessibilitat al territori. Un altre objectiu és la regulació de l'ús públic a través d'una xarxa viària bàsica i una xarxa d'equipaments i serveis, per tal de garantir-ne el gaudi i la compatibilitat amb la preservació dels valors naturals i culturals del paisatge.

El Pla Especial del Parc estableix com a xarxa viària bàsica el conjunt d'elements viaris que estructuraven el territori del Parc. La xarxa viària bàsica és el resultat de seleccionar, d'entre l'abundància de vials de tipologia diversa que recorren pel territori del Montseny, els camins d'ús públic i d'altres que es consideren estratègics per configurar l'estructura bàsica global del Parc.

En els darrers anys, la Diputació de Girona ha destinat diverses subvencions per a la millora de la xarxa viària del Parc dins la convocatòria d'ajuts a projectes en l'àmbit del Parc Natural del Montseny a fi de garantir l'accessibilitat general al territori i l'accés directe a edificis i dotacions, i, alhora, facilitar les tasques de vigilància i de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Un dels municipis que té part del seu territori al Parc Natural del Montseny és el de Riells i Viabrea.

L'Ajuntament DE RIELLS I VIABREA i la Diputació de Girona fa anys que col·laboren en l'arranjament i la millora dels camins estratègics i d'ús públic del Parc que transcorren per aquest municipi.

Les parts consideren que hi ha un interès recíproc per col·laborar en el manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc dins del terme municipal de Riells i Viabrea.

El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2014-2016 incorpora la línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc del Montseny, la qual fa referència específica a la millora de la xarxa viària bàsica del Parc, definida al Pla especial del Parc del Montseny.

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:

PRIMER. *És objecte d'aquest conveni la millora de la xarxa viària bàsica i l'ordenació racional de l'ús públic al Parc Natural del Montseny. A aquest efecte, es vol millorar i mantenir les pistes estratègiques i d'ús públic dins del terme municipal de Riells i Viabrea i fer-ho compatible amb els diferents usos del municipi.*



Mitjançant aquesta política de foment es canalitzen les col·laboracions per a desenvolupar les actuacions destinades a arranjar i millorar les pistes estratègiques i d'ús públic del municipi de Riells i Viabrea els anys 2.016-2.019

SEGON. *La Diputació de Girona es compromet a finançar, 8.000,00 euros anuals al municipi de Riells i Viabrea per a la arranjar i millorar les pistes estratègiques i d'ús públic del Municipi.*

La Diputació de Girona també es compromet planificar i validar anualment d'acord amb l'ajuntament les actuacions prioritàries a desenvolupar cada anualitat i a participar, si així es sol·licita en el replanteig de les obres.

TERCER. *L'Ajuntament de Riells i Viabrea actuarà com a promotor de les obres de manteniment i millora d'ela xarxa viària bàsica del Parc i realitzarà tots els tràmits administratius adients, per tal de procedir a executar-les. Així com serà responsable de la recollida de les autoritzacions de les propietats pertinents.*

L'Ajuntament de Riells i Viabrea es compromet planificar i validar anualment d'acord amb els tècnics del Parc Natural del Montseny les actuacions prioritàries a desenvolupar cada anualitat.

QUART.- *Es fa constar que en la quantitat expressada en la clàusula segona, hi estan compreses totes les despeses d'execució d'obra; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.*

Per tal de percebre aquesta subvenció, l'Ajuntament haurà de presentar a la Diputació, abans del 30 de novembre de cada anualitat, la següent documentació:

- I. Compte justificatiu, els annexos i fotocòpia compulsada de les corresponents factures que, com a mínim, ha de ser igual o superior a la subvenció concedida.*
- II. Certificat del Secretari o interventor de l'ajuntament que es compten amb totes les autoritzacions i permisos pertinents.*

CINQUÈ.- *Serà condició obligatòria que l'Ajuntament de Riells i Viabrea haurà de fer constar de forma explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que realitzi del pla d'informació i de vigilància per a la prevenció d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny.*

SISÈ.- *El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre de l'any 2.019.*

SETÈ.- *Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.*

VUITÈ.- *No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, motivarà l'anul·lació d'ofici de la subvenció pendent.*

NOVÈ.- *Aquest conveni es subscriu a l'empara del règim jurídic establert a l'article 9 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.*



AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

DESÈ.- *No obstant el previst anteriorment, són causes d'extinció anticipada de la vigència d'aquest conveni l'acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l'execució de les actuacions que en constitueixen l'objecte i l'incompliment greu o manifest dels seus pactes.*

ONZÈ. *El règim jurídic d'aquest conveni està constituït per aquestes clàusules i per tot el que s'estableix en el capítol 1 del títol 7 del ROAS.*

I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat”.

Vist el que s'exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

PRIMER.- APROVAR el conveni col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny.

SEGON.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per l'efectivitat de l'acord.

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”

VUITÈ PUNT.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent les 19.35 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui en dono fe,

L'alcalde

El Secretari-Interventor

Josep Maria Bagot i Belfort

Isidre Lluçà i Sabarich